






Maß Tabelle für Schwertscheiden

Bitte mit Hilfe einer Schieblehre und Meterband in Millimetern messen.

Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen

Länge in mm	Wie zu messen ist	Was zu messen ist
<input type="text"/>		6A Breite der Klinge an der Parier Stange (Basis)
<input type="text"/>		6B Stärke (Dicke) der Klinge an der Parier Stange (Basis)
<input type="text"/>		6C Breite der Klinge in der Mitte
<input type="text"/>		6D Breite der Klinge 10cm vor der Spitze
<input type="text"/>		6E Länge der Klinge von der Parier Stange bis zu der Spitze

Länge in mm

Wie zu messen ist

Was zu messen ist

Datei-Name
Datei wählen



6F Umriss der Parier Stange seitens der Scheide (wenn nicht gerade).

6G gewünschte Gürtellänge, max. 150cm

6H gewünschte Gürtelbreite

Lederfarbe (schwarz, dunkelbraun, hellbraun, Naturlederfarbe, blau, grün, rot). Vorsicht! Die linksabgebildeten Farbtöne sind nur demonstrativ, der tatsächliche Farbton kann sich unterscheiden. Jedes Ledermaterial reagiert mit dem verwendeten Farbstoff ein bisschen anders.

6I


R

R / L

6J Sind Sie ein Rechtshänder (R) oder Linkshänder (L)?

L

Taillenumfang: bitte so messen, wie Sie den Gürtel
6K tragen werden. Nach dieser Angabe werden in dem Gürtel die Löcher ausgehauen.



Kontakt Daten:

Bestellnummer: _____

Name und Vorname: _____

E-Mail: _____

Vermerk: _____

**Bitte ausdrucken und uns per Post oder Mail an uns
senden**

E-Mail info@sueddeutsche-ruestkammer.de

**Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit
meiner Angaben**

Ort: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Unterschrift in Blockbuchstaben:
