

Maßtabelle für Rüstung und Rüstungsteile

Bitte für die Rüstung und Rüstungsteile die nötige Untergewandung die unter der Rüstung oder Rüstungsteile getragen werden mit messen. Stehen Sie bitte aufgerichtet, natürlich entspannt, wenn nicht anders angegeben. Das Messband bitte nicht spannen.

Ein Umtausch ist bei Maßanfertigungen ausgeschlossen.

Länge in cm Wie zu messen ist



Was zu messen ist
Kopfumfang um die Stirn gemessen. Wichtiger Hinweis: damit der Helm am Kopf nicht zu eng sitzt, ist der innere Umfang des Helmes um Ca 3cm größer. Aus diesem Grunde bitte ich sie, genaue Angabe ohne einer Zugabe anzugeben.



1B Kopfumfang über Nasenspitze gemessen



1C Kopftiefe: Stirn zu Hinterkopf, gerade gemessen



1D Kopftiefe: Nasenspitze zu Hinterkopf, gerade gemessen



1E Kopfhöhe: Kinn bis Scheitel, gerade gemessen

Länge in cm Wie zu messen ist

Was zu messen ist



1F Kopfhöhe mit Hals - Halsansatz bis Scheitel, gerade gemessen



1G Höhe Kinn zu Auge – (Augenmittelpunkt)



1H Höhe Augenebene zu Scheitel, gerade gemessen



1I Kopfbreite: Schläfe zu Schläfe, gerade gemessen



1J Kopfbreite – Ohr zu Ohr, gerade gemessen

- ☐ Ja
☐ Nein

Ja / Nein

2A Ausgeprägter Halsmuskel (Bodybuilding) Ja / nein



2B Halsumfang / Kragenweite



2C Schulterlänge: Halsansatz bis Mitte Schultergelenk



2D Oberarmlänge: Schulter bis Mitte Ellenbogengelenk

Länge in cm Wie zu messen ist



2E Unterarmlänge: Mitte Ellenbogengelenk bis Handgelenk (Knöchel)



2F Handgelenkumfang über Gelenk gemessen



2G Unterarmumfang an der breitesten Stelle (unweit des Ellenbogens)



2H Umfang des angespannten Bizeps



2I Achsel bis Ellenbeuge

Datei-Name
Datei wählen



Handumriss: bitte mit dünnem Stift oder Kuli umreißen, so das zwischen der Linie und dem Hand Rand kein Abstand entsteht. Neben dem Umriss bitt einen Maßstab anreißen oder in den Scanner oder Kopiermaschine mit dem Umriss auch ein Messband einlegen (Maßnahme gegen Verzerrung durch Versand per Email oder Fax.)



3A Körpergröße



3B Achsel bis oberster seitlicher Hüftgelenkknochen – gerade sitzend

Länge in cm Wie zu messen ist



3C Achsel bis oberster seitlicher Hüftgelenkknochen –
zusammengesunken mit Rundrücken sitzend



3D Umfang von Schulter unter der Achsel hindurch
(Armausschnitt) bei angespannten Muskeln
gemessen



3E Schulterumfang – ganz einatmen!



3F Brustumfang - unter den Achseln durch, bei
angespannten Muskeln messen, ganz einatmen!



3G Brustbreite - Achsel zu Achsel bei angespanntem
Brustmuskel gerade gemessen



3H Oberkörperlänge - Schlüsselbein Mitte bis
Bauchnabel



3I Oberkörperlänge - Schlüsselbein Mitte bis
Gürtellinie



3J Rückenlänge (unterster Halswirbel bis Tailleebene)



3K Schulterbreite – Schultergelenk zu Schultergelenk

Länge in cm Wie zu messen ist

Was zu messen ist



3M Rückenbreite – Achsel zu Achsel bei angespannten Muskeln



3N Taillenumfang



3P Hüftumfang



4A Hüftgelenk (Beuge) bis Mitte Kniescheibe im Sitzen gemessen



4C Schienbeinlänge - Mitte Kniescheibe bis Fußknöchel im Sitzen gemessen



4D Oberschenkelumfang bei angespannten Muskeln messen



4E Wadenumfang bei angespanntem Muskel messen



4F Umfang des Kniegelenkes im Sitzen gerade gemessen



4G Fesselumfang, inkl. Schuh, oberhalb des Fußknöchels gemessen

Länge in cm

Wie zu messen ist

Was zu messen ist



4H Höhe der Schuhspitze



4I Schuhhöhe am Rist



4J Schuhhöhe am Knöchel



4K Schuhhöhe an der Ferse

4L Ihre EU-Schuhgröße

Datei-Name
Datei wählen



4M

Schuhumriss: Bitte mit dünnem schwarzem Stift oder Kuli umreißen, so dass zwischen der Linie und dem Rand der Außensohle kein Abstand entsteht. Dann bitte die Gesamtlänge einschreiben, die Breiten der Außensohle bitte an mehreren Stellen markieren und schreiben (siehe Beispielumriss).

Kontaktdaten:

Bestellnummer: _____

Name und Vorname: _____

E-Mail: _____

Vermerk: _____

**Bitte ausdrucken und uns per Post oder Mail an uns
senden**

E-Mail info@sueddeutsche-ruestkammer.de

**Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit
meiner Angaben**

Ort: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Unterschrift in Blockbuchstaben:

